

PITBULL

Compact Loaders





Geachte heer / mevrouw,

Voor u ligt de nieuwe Pitbull Compact Loaders catalogus waarin Peeters Landbouwmachines haar range compact loaders presenteert. De Pitbull compact loader is een uniek product met extra aandacht voor veiligheid, kwaliteit en kracht. De machine is compact en zeer wendbaar. Het is de perfecte hulp voor zware klussen in kleine ruimtes.

De kwaliteit van de Pitbull wordt gegarandeerd door het gebruik van onderdelen van de hoogste kwaliteit. Het frame is vervaardigd uit hoogwaardig staal en er worden enkel A-merk componenten gebruikt. De Pitbull wordt geproduceerd in onze nieuwe fabriek van 7.000 m². In deze fabriek beschikken we over het meest moderne machinepark en meer dan 10 robotsystemen die op de meest efficiënte manier hoogwaardige producten produceren.

Naast deze Pitbull Compact Loaders catalogus, online te vinden via www.pitbull-loader.com, verschijnen ook de nieuwe catalogussen van Peecon Voertechniek, Peecon Mest- & Transporttechniek en Tulip Akkerbouwmachines. Deze catalogussen zijn online te vinden via www.peecon.com en www.tulipindustries.com. Indien gewenst kunt u via info@peetersgroup.com kosteloos extra exemplaren aanvragen.



Made in Holland

koninklijke
metaalunie

Voor onze verkoopvoorwaarden: zie onze website www.pitbull-loader.com. Alle prijzen zijn exclusief BTW en transport. Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Wijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden.



Kenmerken

Pagina 7

Details

Pagina 8-9

Specificaties

Pagina 12-13

Pitbull X24 serie

Pagina 14-15




Pitbull X27 serie

Pagina 18-19



Banden opties

Pagina 22-23





01 P-Z giek

Unieke giek constructie die door gebruik van P- en Z-kinematic zowel een hoge uitbreekkracht als optimale parallelle geleiding heeft.

02 Uitvalbeveiliging

Uitvalbeveiliging blijft ten aller tijde binnen de machine afmetingen. Geen last meer van uitzwaaiende beugels of deuren.

03 Pendel as

Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras zorgen voor een optimale stabiliteit.

04 Onderhoud

Alle filters die regelmatig schoongemaakt dienen te worden liggen bij het openen van de motorkappen binnen handbereik wat zorgt voor een grote service toegankelijkheid.

05 Assen


De zeer sterke 12.000 kg Dana Spicer assen kunnen ruim 3 keer het gewicht van de Pitbull dragen. Dit vergroot de levensduur en zorgt voor maximale capaciteit.

06 Motor

De 4 cilinder Kubota V1505 motor is het hart van de Pitbull. Standaard levert deze motor een vermogen van 36 PK, met turbo levert deze zelfs 45 PK.







		X24-36	X24-45	X27-36	X27-45
Wielbasis (A)	mm	1624	1624	1624	1624
Lengte zonder bak (B)	mm	3100	3100	3150	3150
Lengte met bak (C)	mm	3620	3620	3670	3670
Zithoogte (D)*	mm	1240	1240	1240	1240
Totale hoogte (E)*	mm	2140	2140	2140	2140
Max. dump hoogte (F)*	mm	2250	2250	2250	2250
Max. hoogte met bak (G)*	mm	3270	3270	3270	3270
Hoogte tot de hefpen (H)*	mm	2830	2830	2830	2830
Bandendiameter (I)*	mm	800	800	800	800
Ondergraving (J)*	mm	30	30	30	30
Inhaalhoek (K)	°	50	50	50	50
Uitkiphoek (L)	°	38	38	38	38
Max. oprijhoek (M)	°	35	35	35	35
Breedte machine (N)	mm	1220/1500	1220/1500	1220/1500	1220/1500
Gewicht	kg	2400	2400	2700	2700
Hefvermogen	kg	1800	1800	2300	2300
Buiten draairadius (zonder bak)	mm	2600	2600	2600	2600

* Bij standaard band


De X24 serie:
De compacte helpende hand

Dit model Pitbull is uitermate geschikt voor werkzaamheden in oude stallen of wanneer lage ruimten gepasseerd dienen te worden. Door zijn compacte en lichte design is deze machine uitermate geschikt voor het gebruik op locatie. Het lage gewicht geeft geen belemmeringen in het vervoeren van de machine.



Standaarduitvoering

12.000 kg Dana Spicer assen met 45 % sper voor en achter
X24 - 36: aandrijfmotor met vast slagvolume,
X24 - 45: variabele aandrijfmotor
Doorlopende cardanas met schijfrem
Hydrostatische aandrijving
450 bar Linde hogedruksysteem
Arbeidshydrauliek met een max. opbrengst van 50 l/min
Hydraulische snel-wissel
IBT koeler
ROPS/FOPS veiligheidsdak
Trelleborg 400/50-15 T463 banden
Gespoten in Pitbull rood, chassis in Pitbull grijs



Artikelcode	Standaarduitvoering
450-240-001	X24 - 36 Kubota 4 cilinder motor - rijsnelheid 0-18 km/h

Artikelcode	Standaarduitvoering
450-240-002	X24 - 45 Kubota 4 cilinder motor Turbo - rijsnelheid 0-27 km/h

Artikelcode	Tegen meerprijs leverbare opties
450-908-002	100% Sper op de vooras met open differentieel op de achteras i.p.v. 2x 45% Schakelbare sper-functie / olielamellenrem geïntegreerd in de vooras / elektrische handrem
450-908-003-001	3e hydraulische functie voorop, mechanisch schakelbaar (niet mogelijk i.c.m. 450-908-003-002)
450-908-003-002	3e hydraulische functie voorop, elektrisch schakelbaar via een knop op de stuurkolom (niet mogelijk i.c.m. 450-908-003-001)
450-908-003-003	4e hydraulische functie voorop (niet mogelijk i.c.m. 450-908-003-004)
450-908-003-004	Hydraulische functie achterop (niet mogelijk i.c.m. 450-908-003-003)
450-908-004-001	Drukloze olieretour voorop (niet mogelijk i.c.m. 450-908-004-002)
450-908-004-002	Drukloze olieretour achterop (niet mogelijk i.c.m. 450-908-004-001)
450-908-005	Andere aankoppeling dan standaard
450-908-006	Inching, te besturen op de joystick
450-908-010	Halogeen verlichtingsset
450-908-007	LED verlichtingsset
450-908-008	LED balk voorop
450-908-009	LED werkampen links- en rechtsachter
450-908-011	Zwaailamp
450-908-012	Spiegels
450-908-013	Pakket voor wegtoelating (RDW / PVG / TÜV)
450-908-014	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak
450-908-015-001	Trekhaak, bol
450-908-015-002	Combi trekhaak, bol en pen
450-908-021	Palletvorken
450-908-033	Puinbak
450-908-037	Grondbak
450-908-016	12 Volt aansluiting t.b.v. aanhangerverlichting achter
450-908-017	Sloten op de motorkappen
450-908-018	Tankdop met slot
450-908-019	100 Kg extra gewicht toegevoegd aan de achterkant
450-908-020-...	Andere RAL kleur dan Pitbull rood (geel RAL 1023 / blauw RAL 5009 / groen RAL 6002)
450-908-036	Andere RAL-kleur dan Pitbull rood (en anders dan in optie 450-908-020-...)

Tegen meerprijs leverbare banden (prijs per 4 stuks en i.p.v. standaard band)	
450-908-023	Alliance 31x15.50 - 15 NHS 221
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP
450-908-035	Deestone 31x15.50 - 15 NHS
450-908-029	Alliance 31x15.50 - 15 NHS 223
450-908-030	Mitas 31x15.50 - 15 TR-07
	Andere banden




De X27 serie:
De krachtige allrounder

De X27 serie zijn stabiele, wendbare en compacte wielladers met een zeer comfortabele zit. De machine is aan twee kanten te bestijgen waardoor deze machine uitermate geschikt is voor de gebruiker die vaak op en af moet stappen. De kracht in combinatie met de toegankelijkheid en comfort maken de X27 de ideale allrounder.



Standaarduitvoering

12.000 kg Dana Spicer assen met 100% Sper op de vooras met open differentieel op de achteras
Schakelbare sper-functie / olielamellenrem geïntegreerd in de vooras / elektrische handrem
X27 - 36: aandrijfmotor met vast slagvolume,
X27 - 45: variabele aandrijfmotor
Doorlopende cardanas
Hydrostatische aandrijving
450 bar Linde hogedruksysteem
Arbeidshydrauliek met een max. opbrengst van 50 l/min
Hydraulische snel-wissel
IBT koeler
Grondbak
ROPS/FOPS veiligheidsdak
Trelleborg 400/50-15 T463 banden
Gespoten in Pitbull rood, chassis in Pitbull grijs



Artikelcode	Standaarduitvoering
450-270-001	X27 - 36 Kubota 4 cilinder motor - rijsnelheid 0-18 km/h

Artikelcode	Standaarduitvoering
450-270-002	X27 - 45 Kubota 4 cilinder motor Turbo - rijsnelheid 0-27 km/h

Artikelcode	Tegen meerprijs leverbare opties
450-908-038	2x 45% sper i.p.v. 100% sper op de vooras met open differentieel op de achteras Vaste sper-functie / schijfrem op doorlopende cardanas / manuele handrem
450-908-003-001	3e hydraulische functie voorop, mechanisch schakelbaar (niet mogelijk i.c.m. 450-908-003-002)
450-908-003-002	3e hydraulische functie voorop, elektrisch schakelbaar via een knop op de stuurkolom (niet mogelijk i.c.m. 450-908-003-001)
450-908-003-003	4e hydraulische functie voorop (niet mogelijk i.c.m. 450-908-003-004)
450-908-003-004	Hydraulische functie achterop (niet mogelijk i.c.m. 450-908-003-003)
450-908-004-001	Drukloze olieretour voorop (niet mogelijk i.c.m. 450-908-004-002)
450-908-004-002	Drukloze olieretour achterop (niet mogelijk i.c.m. 450-908-004-001)
450-908-005	Andere aankoppeling dan standaard
450-908-006	Inching, te besturen op de joystick
450-908-010	Halogeen verlichtingsset
450-908-007	LED verlichtingsset
450-908-008	LED balk voorop
450-908-009	LED werklichten links- en rechtsachter
450-908-011	Zwaailamp
450-908-012	Spiegels
450-908-013	Pakket voor wegtoelating (RDW / PVG / TÜV)
450-908-014	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak
450-908-015-001	Trekhaak, bol
450-908-015-002	Combi trekhaak, bol en pen
450-908-021	Palletvorken
450-908-033	Puinbak
450-908-016	12 Volt aansluiting t.b.v. aanhangerverlichting achter
450-908-017	Sloten op de motorkappen
450-908-018	Tankdop met slot
450-908-034	100 Kg minder gewicht
450-908-020-...	Andere RAL kleur dan Pitbull rood (geel RAL 1023 / blauw RAL 5009 / groen RAL 6002)
450-908-036	Andere RAL-kleur dan Pitbull rood (en anders dan in optie 450-908-020-...)
Tegen meerprijs leverbare banden (prijs per 4 stuks en i.p.v. standaard band)	
450-908-023	Alliance 31x15.50 - 15 NHS 221
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP
450-908-035	Deestone 31x15.50 - 15 NHS
450-908-029	Alliance 31x15.50 - 15 NHS 223
450-908-030	Mitas 31x15.50 - 15 TR-07
	Andere banden





Alliance 31x15.50 - 15 NHS 221


Mitas 31x15.5 - 15 SK-02



Mitas 31x15.50 - 15 TR-06


Vredestein 400/60 - 15.5 IMP

De juiste band voor elk type ondergrond



Trelleborg 400/50-15 T463

Deestone 31x15.50 - 15 NHS



Alliance 31x15.50 - 15 NHS 223

Mitas 31x15.50 - 15 TR-07

De afmetingen van de machine kunnen veranderen wanneer andere banden worden gekozen.

Zie onze configurator of website voor het actuele aanbod.
configurator.peetersgroup.com



Vraag kosteloos onze andere catalogussen aan: Peecon Voertechneek, Peecon Mest- & Transporttechniek en Tulip Akkerbouwmachines

PEETERS LANDBOUWMACHINES B.V.

Fabrikant van Pitbull Compact Loaders

Munnikenheiweg 47
4879 NE Etten-Leur (NL)

Tel.: +31 (0)76-5046666

info@pitbull-loader.com
www.pitbull-loader.com
www.facebook.com/pitbull-loader



956-170-000-002 / 2019-12 NL

Wilt u meer informatie over onze producten? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website: www.peetersgroup.com

